



Метод управления	Гидравлическое управление с пневмоусилителем	
<b>Коробка передач</b>		
Тип	ZF12TX2620 AMT	
Кол-во передач	12 передач переднего хода, 4 передачи заднего хода, с синхронизатором	
Передачное число	16.688, 12.924, 9.926, 7.688, 5.895, 4.565, 3.655, 2.831, 2.174, 1.684, 1.291, 1,15.537R1, 12.033R2, 3.403R3, 2.636R4	
<b>Тормозная система</b>		
Тормозная система	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двухконтурная пневматическая тормозная система;</li> <li>• Стояночный тормоз задней оси, дисковые тормоза;</li> <li>• Моторный тормоз;</li> <li>• EBS - тормозная система с электронным управлением;</li> <li>• ESC - система стабилизации движения;</li> <li>• TPMS - система контроля давления в шинах;</li> <li>• LDWS+FCWS - система предупреждения о выезде с полосы движения + система предупреждения о лобовом столкновении;</li> <li>• Гидравлический замедлитель (ретардер).</li> </ul>	
<b>Кабина</b>		
Кабина	Флагманский автомобиль Tianlong GX с высокой крышей	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Электропривод подъема кабины;</li> <li>• Пневматическая подвеска.</li> </ul>	
Оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Электрический люк в крыше</li> <li>• Два спальных места</li> <li>• Центральный замок с дистанционным управлением;</li> <li>• Автоматический кондиционер;</li> <li>• Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом и вентиляцией;</li> <li>• Сиденье пассажира на пневмоподвеске;</li> <li>• Круиз контроль;</li> <li>• 7-дюймовый ЖК-мультимедийный дисплей с Bluetooth и USB-разъемом;</li> <li>• Солнцезащитные козырьки;</li> <li>• Холодильник;</li> <li>• Камеры кругового обзора с функцией видеозаписи;</li> <li>• Стояночный обогреватель.</li> </ul>	
<b>Оси</b>		
Передняя	Марка DANA, тип Elliot, двутавровое сечение, необслуживаемая часть колеса FAG	
	Грузоподъемность (тонна)	7
Задняя	Марка DANA, одинарный редуктор с блокировкой колеса, передаточное число 3,07, необслуживаемая часть колеса FAG	
	Грузоподъемность (тонна)	10*2
<b>Шины</b>		
Шины	315/70 R22.5 , стальной диск	
<b>Подвеска</b>		
Передняя	2-листовая рессора	
Задняя	Пневматическая 4-х точечная подвеска	
<b>Аккумулятор</b>		
Напряжение (В)	24	
Емкость аккумулятора (Ач)	240x2, необслуживаемый аккумулятор AGM	
<b>Топливный бак</b>		
Тип	Алюминиевый топливный бак с замком	
Емкость	Основной+вспомогательный бак, 850л (600+250)	
<b>Модель ССУ</b>		
Модель седла	JOST (высота 1250 мм)	

## Другое

Другое

- Линзованная LED оптика;
- Верхний и боковые спойлеры кабины;
- Внешние ящики с 2-х сторон;
- Премиальные материалы отделки;
- Объемные вещевые отделения;
- Выдвижной столик (до 2 кг);
- Теплоизоляция и шумоизоляция кабины;
- Розетка на 220 вольт;
- Подогрев топливной системы;
- Фильтр-сепаратор.

## Вариант цветов кабины

Красный



Белый




Синий



## Интерьер



## Чертежи



\*Стоимость автомобиля указана в рублях. В настоящем прайс-листе приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.